

### PIT BETONPUMPEN -**EFFIZIENT UND ERFAHREN**

Nachdem Peter Lüönd während mehr als sechs Jahren für die Oechslin Autobetonpumpen AG Hirzel gearbeitet und Erfahrungen mit Projekten aller Art und jeder Grösse gesammelt hat, haben Peter und Priska Lüönd im Jahr 2012 die PIT-Autobetonpumpen GmbH gegründet und vom 1. Februar 2012 bis 31. Dezember 2014 Aufträge für die Oechslin Autobetonpumpen AG ausgeführt. Per 1. Januar 2015 hat das Ehepaar den Kundenstamm und den Maschinenpark des ehemaligen Arbeitgebers übernommen, womit die von langer Hand geplante und über mehrere Jahre dauernde Nachfolgeregelung abgeschlossen wurde.

PIT Betonpumpen hat ihren Geschäftssitz in Sattel SZ. Die zentrale Lage ist ideal für flexible Einsätze in den Regionen Ausserschwyz, Glarnerland und Region Zürich aber natürlich auch in der ganzen Zentralschweiz.

Peter und Priska Lüönd mit ihrem Team führen beauftragte Arbeiten effizient und pflichtbewusst durch. Ein faires Preis-/Leistungsverhältnis und ein direkter Ansprechpartner - Peter Lüönd ist persönlich auf der Baustelle tätig – werden von Kunden und Partnern sehr geschätzt.

In dieser Infobroschüre finden Sie alle technischen Daten und Infos über uns, unsere Betonpumpen und die Preise. Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

PIT-Autobetonpumpen GmbH Peter und Priska Lüönd-Schuler Riedmattstrasse 22 · 6417 Sattel

Telefon 041 835 11 73 info@pit-betonpumpen.ch www.pit-betonpumpen.ch

# **GEBIETE EINER BETONPUMPE**

Eine mobile Betonpumpe (auch Autobetonpumpe genannt) hat gegenüber einem Baukran viele Vorteile:

- Maximale Effizienz dank einer hohen Stundenleistung
- Freie Kran-Kapazität (zeitgleiches Schalen / Armieren möglich)
- Gezieltes Einbringen von Beton, z.B. bei Wandschalungen oder Pfählen
- Auch für grosse Distanzen (abgelegene Baustellen) anwendbar
- Betonieren im Gebäude oder unter Wasser möglich

Selbstverständlich alles bei gleichbleibender Beton-Qualität.





## LEISTUNGSBEDINGUNGEN

Wir sind bemüht, zugesagte Termine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch verspäteten Arbeitsbeginn entstehen. Höhere Gewalt und Betriebsstörungen, gleichgültig aus welchem Grund, Verkehrsstörungen oder Verkehrsbeschränkungen sowie von uns unverschuldetes Unvermögen befreien uns im Umfang und für die Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht.

Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet. Insbesondere haften wir nicht für Schäden, die durch das Eintreten technischer Mängel, wie Maschinenschaden,

Verstopfung der Leitung usw. am Bauwerk enstehen können. Die Baustellenzufahrt muss für jeden Pumpeinsatz gewährleistet sein. Strassen- oder Trottoirabsperrungen sowie andere verkehrstechnische Regelungen

Lasten zu veranlassen.

Förderleitung sind bauseits kostenlos Hilfskräfte zur

Verfügung zu stellen.

sind vom Auftraggeber rechtzeitig und zu seinen Für die Montage, Demontage und Reinigung der

Für die Qualität und die Eigenschaften des Betons haftet das liefernde Betonwerk. Das Material muss in gut pumpbarer Zusammensetzung und Konsistenz angeliefert werden. Wir übernehmen keine Haftung für zugesicherte oder erwartete Eigenschaften in frischem oder erhärtetem Zustand. Diese Haftung wird auch ausgeschlossen, wenn der Beton durch unsere Disposition im Auftrag des Kunden bestellt wird. Eine eventuelle Betonprobe als Qualitätsnachweis ist in der Gegenwart eines Vertreters des liefernden Betonwerks herzustellen.


Unsere Leistung endet mit der Beförderung des Materials zur Einbaustelle.

Das Visum des Pumpmaschinisten gilt nur für den Empfang des Betons.

Für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmung der SUVA über die Verhütung von Unfällen auf Bau-


stellen ist die Bauunternehmung verantwortlich.


#### **DETAILS ZUR 43-METER-PUMPE**



Fahrzeuglänge	11.8 Meter
Fahrzeughöhe	4 Meter
Gesamtgewicht	32 Tonnen
Ausleger Roll-Z-Faltung	5-teilig
Abstützdruck vorne	24 Tonnen
Abstützdruck hinten	24 Tonnen
Abstützung max. vorn	8.35 Meter
Abstützung max. hinten	8.35 Meter
Distanz zwischen Stützen	8.8 Meter

## **DETAILS ZUR 36-METER-PUMPE UND 34-METER PUMPE**





Fahrzeuglänge:	11 Meter
Fahrzeughöhe:	4 Meter
Gesamtgewicht:	26 Tonnen
Ausleger Rollfaltung:	4-teilig
max. Ausfalthöhe	8.3m

Abstützdruck vorne:	17.5 Tonnen
Abstückdruck hinten:	14 Tonnen
Abstützung max. vorne:	6.2 Meter
Abstützung max. hinten:	5.7 Meter
Distanz zwischen Stützen	7.1 Meter

#### **PUMPPREISE PRO EINSATZ**

Preis gelten für alle Maschinen. Gültig für Arbeiten im Auslegerbereich, ab 1. April 2022

 $von 1 - 30 m^3$ 

$m^3$	Preis in CHF		
bis 3	539.–	17	784.–
4	550.–	18	795.–
5	574.–	19	807.–
6	598.–	20	815.–
7	619.–	21	825.–
8	635.–	22	835.–
9	655.–	23	845.–
10	670.–	24	856.–
11	690.–	25	864.–
12	709.–	26	876.–
13	729.–	27	884.–
14	748.–	28	895.–
15	767.–	29	905.–
16	774.–	30	915.–

von 31 - 301+ m<sup>3</sup>

$m^3$	Preis
31 – 40	30.00
41 – 50	28.90
51 – 60	27.40
61 – 70	26.40
71 – 80	25.30
81 – 90	23.90
91 – 100	22.70
101 – 130	21.70
131 – 160	20.50
161 – 200	18.70
201 – 300	16.90
über 301	16.20

## ZUSATZKONDITIONEN

Mindestpumpleistung 15 m<sup>3</sup> / Std. ..... Mehrzeitbedarf

CHF 240.00 / Std.

..... Mehrlängen Pumpleitung pro Einsatz

CHF 3.00 / Meter

(zuzüglich Installationskosten)

Durchmesser Körnung 125 mm 0-32 mm 100 mm 0-32 mm 65 mm 0-16 mm\* (\* Sanierbeton)

Rohrtransport mit Servicewagen CHF 100.00 / Std. (inkl. Monteur)

**Zuschlag Pumpen mit Stahlfaserbeton** 

CHF 1.00 / m<sup>3</sup>

Restbeton- / Reinigungswasserentsorgung

CHF 35.00 / Einsatz

Zuschlag Nachtarbeit (20.00 - 6.00 Uhr)

CHF 85.00 / Std.

sowie Samstag/Sonntag und Feiertag

Absage oder Verschiebung des Auftrages

CHF 200.00 Pauschal

(innerhalb 24 Stunden vor Pumpbeginn, ausgenommen Witterungseinflüsse)

...... **Miete von Pumpmaschinist** 

CHF 68.00 / Std.

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto